



《加装电梯的期盼》后续

电梯轿厢可长点,能放下“救命担架”

住湘全国政协委员:老旧小区加装电梯可纳入棚户区改造项目

去年和今年的全国两会上,政府工作报告都提到了老旧小区加装电梯的问题。“爬楼难”已成为一件亟待解决的民生实事。各方如何形成合力,让“幸福之梯”更快地搭建成功?日前,三湘都市报16楼深读周刊聚焦了湖南老旧小区加装电梯的话题(详见本报3月24日1-4版)。

如何更有效、更好地推进城镇老旧小区加装电梯?这也引起部分住湘全国政协委员们的高度关注。其中王国海委员建议参考棚户区改造举措推进既有住宅小区加装电梯,徐自强委员则呼吁小区加装电梯时轿厢长点,能放下“救命担架”。

参考棚户区改造推进既有住宅加装电梯

“民生无小事。改善民生,要更多地从老百姓身边的这些事着手,把群众所需、所盼、所忧之事办好。”全国政协委员、致公党湖南省委副主委、长沙市人大常委会副主任王国海表示,从便民考虑,要把老旧小区安装电梯的事情解决好。

“既有住宅小区加装电梯,是实实在在解决民生问题。但此事牵涉面广,推进过程中很可能存在一定难度。既要具有可操作性,更要程序简化、公开透明,还要做到有效监管等,方能加快推进此事。”王国海建议,我省可参考浙江、济南等地在既有住宅小区加装电梯方面的有关做法,出台更具操作

性的方案及细则,“能否纳入棚户区改造项目,或参考棚户区改造举措推进既有住宅小区加装电梯。”

让电梯轿厢长点

“城镇老旧小区加装电梯,这是惠民的好举措。今年全国两会期间,在会场进行口头发言讨论时,我就特意建议,趁着城镇老旧小区加装电梯时一次性到位,让电梯轿厢长点,能放下‘救命担架’。”全国政协委员、郴州市第一人民医院急诊科主任徐自强告诉记者。

“电梯放不下担架在一些有电梯的居民小区很普遍。”他说,一般医用担架为1.8米至2米长,而小区电梯长度一般为1.5米,根本放不下担架。为了及时将病人送上救护车,在电梯无法搭乘的情况下,急救人员只得叫上司机一起将病人从消防通道往下抬送,“走楼梯抬担架是常态,会浪费很多宝贵的救援时间。如果病人是骨折、脑出血等情况,下楼时的磕碰还可能造成病人再次受伤,加重病情。”

徐自强从业20余年,见过了太多生死,他时常感到惋惜,因为很多死亡本是可以避免的。身为全国政协委员,如何让患者赢得抢救的黄金时间,也是他履职关注的重点。“电梯轿厢只需多设计出0.5米左右的深长,就能为急救病人赢得更多的救援时间。希望老旧小区加装电梯在设计时就考虑到这个问题,一次性到位。”徐自强表示。

■记者 陈月红



3月28日,长沙市南园小区,小学生在参观二次供水标准化泵房。傅聪摄

“智慧”泵房监控供水 今年长沙拟完成106个老旧小区泵房改造

本报3月28日讯 作为今年长沙节水宣传周的重要活动之一,今天,60多名市民代表走进长沙南园小区,探访小区二次供水标准化泵房。

走进南园小区泵房,可以看到,由门禁系统、红外探测报警系统、同步录像系统和智能远程管控云平台组成的安防确保了标准化泵房内部的安全供水。



链接 长沙二次供水“六大承诺”

长沙水业集团28日还首次向社会公开二次供水泵房的“六大服务承诺”。

保证水质安全,建立人工检测与在线监测相结合的水质监控体系,定期检测,承诺水质36项指标达标;保证安全运行,加强二次供水设备定期保养维护,

“智慧”泵房有啥好处?它能自动收集各类有效信息,远程传递给智慧供水监控平台,并根据反馈对设备下达指令。通俗地说,它能让供水更智能,更好地防范水质污染风险。

据介绍,长沙今年计划完成106个老旧小区二次供水泵房的改造。

■记者 陈月红 通讯员 戴奇

实行24小时值班制;水压达标,确保终端用户水压保持在1-1.6mpa之间,片区维护人员在接到水压不达标诉求后1小时内到达二次供水泵房进行处理;保证优质服务,二次供水用户出现问题拨打96533,水业集团致电回复用户不超过30分钟……

室内整装 有了“湖南标准” 最低保修期2年,防水5年

本报3月28日讯 今日,省市场监管局在长沙召开新闻发布会,正式发布《住宅室内装饰装修技术规范》湖南地方标准(以下简称“标准”)。

该标准由湖南省室内装饰协会提出,2019年3月25日正式实施。作为省级地方标准,在全国尚属首例。

室内住宅整装是指满足装修人“拎包入住”需求,采取包工包全部材料施工方式,对住宅室内所进行的处理和美化过程。整装工程竣工验收时,所有功能空间的固定面应全部铺装或粉刷完成,门窗、卫生间设备安装等也应全部完成。

作为全国首例室内整装地方标准,不仅要求设计人员应持有专业的室内装饰装修设计职业资格证书,而且对住宅功能空间的电器设备、家具配置等也作出了具体要求,如,要求客厅装配空调专线、电源插座不少于6个,厨房应设计整体橱柜、吊柜等。

此外,《标准》要求人造板及其制品有害物质限量不高于E1;内墙涂料挥发性有机化合物(VOC)应小于等于200g/L,游离甲醛0.1g/Kg;木家具甲醛释放量应小于1.5mg/L。在售后服务方面,《标准》要求在正常使用条件下,装修工程的最低保修期限为2年,有防水、防渗漏要求的部位最低保修期限为5年。

■记者 黄亚苹

鼎极便民信息

服务热线 13875895159 84464801

遗失声明

湖南鑫之族供应链有限公司遗失湖南特格尔医药集团股份有限公司商品入单红联3份,编号为20170928000030034和20170916000030006及20170816000030021以上入单单据挂失合计为7434.6元,退货单据1份,编号为20170825000030003,退货款14.5元,声明作废。

遗失声明

长沙动起来体育用品贸易有限公司遗失开户许可证,核准号:J5511019625101;遗失公章,声明作废。

遗失声明

长沙恒房房地产开发有限公司遗失长沙市雨花区劳动中路265号都市锦绣花园9栋205室0002025763号9栋206室0002025771号物业维修资金缴款凭证第三联,声明作废。

作废公告

依据湖南省长沙市天心区人民法院(2018)湘0103执1743号之二执行通知书;现将被执行人王灵芝名下位于长沙市天心区暮云镇三城花苑住宅小区6栋105房产,权证号为:C00033437的房屋所有权证与该房屋编号为:513009184的 he 项权证一并公告作废。

◆李锡华丢失长沙阳光城尚东湾青云苑7栋-401购房收据编号10873,金额410176元,声明作废。◆陈新平遗失湘H9795挂道路运输证,证号430903200752,特此声明作废。

遗失声明

湖南腾棋印务有限公司(税号:91430105MA4L5JCY79)遗失增值税普通发票一份,发票代码:4300174320,发票号码:01748618,声明作废。

遗失声明

吉首市百乐佳副食店遗失吉首市食品药品监督管理局2016年9月28日核发营业执照正本,注册号433101600224387,声明作废。

遗失声明

湖南顺洁纸业业有限公司遗失中国人民银行长沙中心支行颁发的开户许可证,核准号:J5511017178202,声明作废。

遗失声明

张家界市武陵源区联通武陵大道合善厅遗失张家界市工商局武陵源分局2013年7月22日核发注册号430811600002877营业执照副本,声明作废。

减资公告

长沙朗乐科技有限公司股东会决议拟将注册资本从1000万元减至550万元,为保护债权人的合法权益,自本公告见报之日起45日内,债权人有权要求公司清偿债务或提供相应担保。联系人:方丽梅 电话:0731-85833986

尹柳娜遗失湖南省语言文字培训测试中心测试的普通话水平测试等级(二级甲等)证书,证书编号:4311396000687,考试时间:2011年4月16日,声明作废。

许诗瑶(父亲:周文强,母亲:许伟)遗失出生医学证明,编码:N430079105,声明作废。

湖南文理学院戴作杰遗失报到证,编号201310549202002,声明作废。

祁东归阳至常宁蓬塘公路工程(祁东南互通)项目变更环境影响说明征求意见稿全文公示

根据《环境影响评价公众参与办法》有关规定,现将“祁东归阳至常宁蓬塘公路工程(祁东南互通)项目变更环境影响说明”征求意见稿全文公示。1.《祁东归阳至常宁蓬塘公路工程(祁东南互通)项目变更环境影响说明》征求意见稿电子版网络链接: http://www.hnjtg.com/channel/11/in dex.html,如需查阅纸质版,请前往湖南省长沙市雨花区井湾路397号紫金国际2栋19楼。2.征求公众意见的范围:拟建工程周围村庄村民、相关部门代表。3.公众提出意见主要方式:公众可以通过信函、传真、电子邮件,在规定时间内将填写的公众意见表提交建设单位或环评单位。4.公众提出意见的起止时间:本次信息发布之日起10个工作日。5.联系方式:建设单位:湖南省交通运输厅规划与项目办公室 联系人:柳女士 电话:0731-84768683 环评单位:湖南葆华环保科技有限公司 联系人:肖工 电话:15200854243 电子邮箱:943160538@qq.com

遗失声明

湖南安福水产有限公司(代码91430721567681388K)遗失税务登记证,号码889907222882,声明作废。

解散(清算)公告

岳阳墨网网络科技有限公司经股东会决定解散,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:黄艳,电话18573673066

减少注册资本公告

根据2019年3月28日长沙玉妍影像艺术有限公司股东会决议,本公司拟将注册资本从500万元减至100万元,现予以公告。为保护本公司债权人的合法权益,自本公告见报之日起45日内,债权人有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。本公司联系人:卢捷 电话:13973138105

注销公告

汝城县鑫鹏汽车美容服务有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:朱鹏席,电话18169359808

注销公告

岳阳市联港生态农庄有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:许平 13807303068

注销公告

岳阳市康城房地产开发有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:许国华 15200229222

遗失声明

天元区渔洋码头时尚主题餐厅遗失一张增值税普通发票,发票代码043001800104,发票号码69442510,声明作废。

作废公告

依据长沙市芙蓉区人民法院(2018)湘0102执恢809号协助执行通知书,将长沙市雨花区高桥市场家电百货城附4栋401号房屋,编号为长国用(0)第041281号国有土地使用权证公告作废。

注销公告

湖南省沁心文化传播有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:肖松平,电话:15111323311

注销公告

湖南金牌文化传媒有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:肖松平,电话:15111323311

注销公告

湖南金九物流有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:彭志辉,电话18867366968

注销公告

湖南博奥教育科技有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:田文娟,电话13506336594

◆王梓桂在双峰县沙塘乡中心医院注册的医师资格证书(证号199843141432522570227837)不慎遗失,声明作废。

◆中南大学公共管理学院彭婉丽(431202198808260587)遗失报到证,证号:0131053302701,声明作废。

解除“商品房买卖合同”通知书

珠海瑞银融投资有限公司衡阳分公司路晓宁:(买受人,身份证号:410105197612163317,以下简称乙方)于2013年11月11日与衡阳博丰房地产开发有限公司(出卖人,统一社会信用代码:91430400062220615F,以下简称甲方)签订“衡阳市商品房买卖合同”,合同编号:HN2013001531;HN2013001532,该二份“合同”约定:乙方购买的商品房位于衡南县咸塘镇新街(红泰源小区)A栋1单元202室;A栋113室(门面),住宅建筑面积共593.33m²,1543元/m²,金额915508元;同址门面建筑面积共49.51m²,1543元/m²,金额76393元。乙方二处应付甲方“商品房买卖合同”房款,合计:991901元。由于乙方自签订“商品房买卖合同”后至今尚未支付甲方购房款,甲方多次通过电话催告,但乙方置之不理。据此,甲方为维护本公司“商品房销售”正常经营活动不受影响,根据《中华人民共和国合同法》第94条、二款、(四)项之规定,特依法通知乙方“解除双方所签订的二份商品房买卖合同”。对因乙方违约造成甲方损失,甲方有依法提出赔偿损失要求的权利,鉴于乙方下落不明,本通知公告送达生效。特此通知! 通知人:衡阳博丰房地产开发有限公司 2019年3月28日 ◆陈新平遗失湘H23279道路运输证,证号430903200715,特此声明作废。 ◆曾佳欣(父亲:曾凡勇,母亲:何文珊)遗失湖南省出生医学证明,编号:P430695394,声明作废。 ◆蒋奕遗失湖南大学建筑与土木工程专业硕士学位证,证书编号:Z11053232006C00020,特此声明。